


Ду 300 Разборный пластинчатый теплообменник ЭТ-251с



ЭТ-251с (1,0 МПа)

| Номер рамы | Порт | L1, мм | L2, мм | Н, мм | Кол-во пластин | Масса, кг | Поверхность теплообмена, м ² | Основной крепеж |
|---------------|-------|-----------|--------|-------|-------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------|
| 1 | Ду300 | 1275 | 1335 | 3578 | 5 - 90 | 3710-4830 | 7,5-220,9 | М36, 20 шт |
| 2 | | 1775 | 1835 | 3578 | 91 - 170 | 49505990 | 223,4-421,7 | |
| 3 | | 2275 | 2335 | 3578 | 171 - 230 | 6100-6875 | 424,2-572,3 | |
| 4 | | 3275 | 3335 | 3678 | 231 – 420 | 7290-9785 | 574,8-1049,2 | |
| 5 | | 4275 | 4335 | 3878 | 421 - 600 | 10130-12490 | 1051,7-1501,0 | |

ЭТ-251с (1,6 МПа)

| Номер | Порт | L1, | L2, мм | Н, мм | Кол-во | Масса, кг | Поверхность | Основной |
|-------|-------|------|--------|-------|-----------|-------------|-----------------|------------|
| рамы | | MM | | | пластин | | теплообмена, м² | крепеж |
| 1 | Ду300 | 1275 | 1355 | 3578 | 5 - 90 | 4550-5890 | 7,5-220,9 | М36, 26 шт |
| 2 | | 1775 | 1855 | 3578 | 91 - 170 | 6040-7290 | 223,4-421,7 | |
| 3 | | 2275 | 2355 | 3578 | 171 - 230 | 7420-8360 | 424,2-572,3 | |
| 4 | | 3275 | 3355 | 3678 | 231 – 420 | 8830-11820 | 574,8-1049,2 | |
| 5 | | 4275 | 4355 | 3878 | 421 - 600 | 12215-15050 | 1051,7-1501,0 | |

Компания «ЭТРА» делает все возможное, чтобы предоставлять максимально актуальные данные. Однако обращаем Ваше внимание, что приведенные размеры могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.